

Koberce a podlahové textilie

Testovací svazek



**Rozdíl
Podlahová textilie ?
Koberec ?**



**Rozdělení
koberců ?**



Materiály ?




Typy uzlů ?
Znaky kvality ?

2004/04/24




**Rozpoznání
od
mercerované
bavlny?**



ABRAŠ ?



Vzory ?





100 % Heatset PP ?

Heatset carving ?

Výhody ?



**Shaggy ?
Tkaničky ?**










Materiály ?

Kelim ?










Axminsterské?



Velur?












**Způsoby
výroby
podlahových
textilí ?**







Speciální úpravy?




Dle zkušební metody ČSN 73 0863

is < 59 mm / min





TECHNICKÉ ÚDAJE :


Struktura vlasu			COC UniVelur - vzor/melír
Materiál vlasu			100 % PAD-Aqualon
Výrobní postup			Všívání do polyesterového plátna
Primární podkladovka	gr / m²		± 100 PES / PA-syntetický
Sekundární podkladovka	gr / m²		Textilní
Celková hmotnost	gr / m²		± 1.200
Hmotnost vlasu	gr / m²		± 370
Celková výška	mm		± 4,6
Výška vlasu	mm		± 2,4
Hustota vpichů	p / m²		± 270.000



Šíře?



Způsoby pokládky?



Druhy?

Funkce ?

BRENO
KORREKTOR PVC

BRENO
KORREKTOR PVC

- 1. Charakteristika koberce a podlahové textilie**
- 2. Ruční a strojní způsoby výroby základních typů koberců**
- 3. Orientální koberce - použité materiály, techniky a vzory**
- 4. Struktura podlahové textilie a základní způsoby výroby podlahových textilií**
- 5. Provedení lícové a rubové strany podlahových textilií**
- 6. Grafické symboly pro označování vlastností a vhodného použití podlahových textilií**
- 7. Významné charakteristiky podlahových textilií a z nich vyplývající doporučení pro výběr**